

（續）雙林葉橘泉

若蘆朮表裏之成感寒。雖用表藥。都不能作汗。須用黃耆建中之屬。始得汗解。不得拘于俗見。唐許胤宗治柳太后病風不能言。既臥而口噤。乃責黃耆防風湯教解。置於床下。氣如烟燄。一夕便得汗出而語。此義惟玉屏風散得之。黃耆性畏防風。然得防風。其功愈大。蓋相畏而相使者也。

[用法] 八分至三錢。

[煎法單方] 本品爲初末。搗經久漬藹。排膿生肌。極效。

[炮製] 蜜炙用。生用。

[禁忌] 表實有熱。積滯沾滿者忌。惡蠶豆。白鮮皮。

[外人研究] 荷蘭藥叢第十八卷。著著條。載本品治痢疾及梅毒頗爲有效。其拉丁名爲「阿斯葛拉格留斯」。愛基斯加卑斯」用左方治梅毒諸症。
黃耆(一盞匙) 石膏(二盞匙) 水適宜。煮濾取二磅。朝夕各服一磅。

[編者按] 古人論藥效。漫無系統。如甄權曰「腎虛壯筋骨。長肉補血氣。元素曰「虛勞自汗。補肺瀉火。」等可謂極不自己。日本東谷益民氏所以推倒一切。專以仲景諸方主治治表之說。考證其非。謂僅力開補虛之說。近賢章太公

謂其未免矯枉過正。誠大有見地。惟章君以爲黃耆之補。祇限于皮膚肌肉。而不及於內臟。鄙意尙未盡然。竊以爲黃耆究是一種略合興舊性之強壯藥。(古稱溫薄。其性善走)之藥(古稱溫薄味厚升多降少陰中)故能治皮膚之病。排肌膚之毒液。固本止汗。養黃耆外治肌表。滋分肉。而內強心腎。健腰膝。助心臟則血液循環增進。肌肉組織得營養。而表實肉潤。瞋目排。而瞋目皮膚。腰臂健則疏尿工作促進。皮膚之水因以排除。黃汁退而腫亦消失。(元)

汪近洋醫師編輯
中西醫藥講義

有志學醫欲窺門徑者不可不讀
臨床醫學家著作論症者不可不讀
社會衛生學及預防疾病者不可不讀
家庭團圓欲知衛生者不可不讀
身體強壯欲知養生者不可不讀

▲講義內容
本講義凡廿四冊二千零五十九頁一百零一萬七千餘字印刷精良絕無模糊不清之弊計廿六厚册成一大盒歷經八版每逢一版必增以新發見之學說爲西醫家之參考爲中醫家之大研究

▲講義科目
生理學 解剖學 病理學 診斷學 內科學 傳染病學 婦科學 眼科學 藥物學
兒科學 外科學 產科學 花柳病學 皮膚病學 耳鼻喉喉科學 處方學 製藥學
種痘學

以上各書對於醫藥各科大致收羅無遺於醫藥界應有學說經驗無不詳載爲臨床有益文字

▲特價
計共廿六厚冊西式裝訂原定價廿一元現承奉祖報館朱振聲大齊家提倡極力勸減書價以示普及故特減爲大洋八元寄費一概在內

本報主筆 楊志一醫士遷移診所通告

用。特遷移至西藏路二馬路口平樂里八十九號。照常應診。特此通告。本診所掛號處啓

幸福報

弘儀署

第三五九期

(日七念月七年十二國民)

◀ 分二洋售份每 ▶

口路南賽路馬三海上址館

<p>開之期 中長 期 新 聞</p>	<p>元計五 均方 均格 於 於 新 新</p>	<p>每 期 每 方 每 格 一 共</p>	<p>代 現 九 五 計 值</p>	<p>內 國 本 外 幣 一 律</p>	<p>年 二 元 寄 費 在 內</p>	<p>每 三 月 出 一 張</p>	<p>定 業 價 目</p>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------

口毒蛇咬人之萬應救治

妙方

彭祖壽

▲解救妙方祇須臭虫或黃皮果核

世界上最毒之動物。莫有甚於毒蛇者。毒蛇之種類不一。要之頭形三角。項扁而鼓氣如拳者。均爲毒蛇。毒蛇之所以爲毒。非全在其噴氣之猛烈。實因其含毒之齒內。分泌出毒汁所致。故人一旦被咬著。毒即隨血液而反攻。登時知覺消失。如感電氣者。而肢體之腫脹。不啻打氣。膚肉之青黑。何異擊傷。倘稍延不施以急救。必有性命之虞。其危險不待智者而後知也。聞諸捕蛇者說。凡遇毒蛇咬人。以乾臭虫末。(預先捕臭虫乾之。研末。包好備用。)沖酒飲之。則酒隨而行。臭蟲氣味。亦隨血而反攻。任如何危險。終能於最短時間。平安無事。又如在被咬一小時以前。用黃皮果核嚼爛嚥下。亦必可以解救。靈驗萬分。特表而出之。或亦求幸福者之所樂聞也。

(完)

▲目要期本

△毒蛇咬人之萬應
 救治妙方
 △嬰兒養育上之注意
 △經驗良方
 △談談藥瓶
 △治病淺言
 △傷寒病與腸胃扶
 斯異同之研究
 △黃芪之研究

風流小病

世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也拍得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。逛逛馬路。白相堂子。其樂無窮。然而樂極每易生悲。因此有的患遺精。有的患白濁。百藥無效。痛苦萬狀。本館代售的遺精散。(專治遺精。白濁九散。(專治白濁)都是對症的特效藥。(按以上丸散每盒壹元)上三馬路英界南路口幸福報館售

(姚伯麟)

一在他人之乳哺者。由第二方而處之。而第三處方。有變乳之時。成分亦多。為變乳之時。故有少不害胎之虞者。遂於每日分量變更前後。稍加注意。而為分量的。則無何等。非一時急求。而為實驗而已。明者。故右之方法。為最之中流。以下家庭。徵求。不謹。為最之寶驗。而已。明者。故右之方法。為最適者。且在經費之點。亦與用乳者。無大差。且任兒童養育。託氏。於方法。較為得策也。(元)

談談萊菔

多功。富於碳水化合物（澱粉）及水分。可以供食。故在植物學上。屬食用植物。與蕃薯、甘薯、芋、馬鈴薯等。皆可供人食用者也。然萊蕪在醫藥及烹飪上。獨有特殊之功能。此又吾人所不可不知耳。萊蕪俗名蘿蔔。一作蘆蕪。爲蔬類植物。蔬類食品。本有益於吾人之健康。而萊蕪又具醫藥之功能。蓋秋冬之交。天氣乾燥。每易發生喉症與猩紅熱。荷能每餐以萊蕪爲佐膳之品。不但可助消化。且能祛毒消血。爲預防喉症與猩紅熱之良劑。某年秋末。吾鄉喉痧盛行。和米中煮之。有傳染者。可以預防者。法以萊蕪數枚。和米中煮之。得萊蕪汁盡入飯中。食之足以祛毒。後試者甚多。喉痧之勢果衰。按喉痧與猩紅熱等。爲法定八大傳染病之一。（法律上指定應報告官廳嚴重隔離的急性傳染病有八種）注射血清。爲當今唯一的療法。然常食萊蕪。確有預防之效。則萊蕪中不唯有新發明之「維他命」Vitamin 且含「抗毒素」Antitoxin 矣。吾國習俗。於立秋時。家家食萊蕪子。名曰「拔秋」。蓋秋多疫癘。多原於夏令飲食不慎之故。古八秋知萊蕪可以除病。故有斯言。況萊蕪者。來服也。誠以萊蕪之爲物。有白益而無一害者。吾人皆宜服之。觀其命名。可以知矣。且肺上煤氣甚重。多令尤甚。當食萊蕪。實爲防病之無上寶物。

（未完）

途健婦指為疾婦解
徑康女謂若病女決

治病法	救急法	目療法	辨症法	求孕得胎法
聖效法	產後秘法	難產催生法	斷產胎前法	經源自療法
便閉爭法	產後救量法	立下胞衣法	輕水辨色法	痛經止正法
		產門退腫法	乾血專治法	創生急救法
		閉膈生前法	坐骨止痛法	生機急救法
		陰瘡治療法	白帶生治法	全書
四角	大洋	祇收	單冊	注裝
	發行	報館	三馬路	上海

急救小兒慢驚神方
(佚名)

古人泄利並稱。所以云利者當利其小便。故可用葛根升清。是等蓋非指滯下之痢疾言也。若以秋之痢病之。皆因於暑熱之毒。古八人認爲瘧入肺爲痢。痢之爲因。不若瘧之病情複雜。乃另毒透結腸明。清熱消暑兼和陰而已。亦有加大黃者。惟不可利小便。蓋熱已耗陰。尚可利小便以涸其陰乎。葛根一服。不特要分前利之後。不可以治滯下之痢疾。瘧疾古人泄利並稱之利。不可以治滯下之痢疾。白濁氣分紅屬血分。其說近理。至於以白爲寒以紅爲熱則不然。蓋白者是脂膏紅者是血液。逢寒逢熱均爲爲古。治滯下熱症方香等可也。卽火濕痢。亦必使泛大腸而下。切勿利小便。至於和陰之法。古人有以川連阿膠同用者。有以川連當歸同用者。何以也。腹痛若是。後重若是。其血分之熱可知。故以血藥和之。觀經仲淳治產後滯下之用阿膠乳香沒藥。又以砂仁運其氣。思其故。和陰之理得矣。滯下一症。直分初中末三候。至盛候總以清熱導滯咸兼和陰。視人體質行之。至其大邪已去。(未完)

口傷寒病與腸窒扶斯

[illegible]